



BRILLMATIC

Abrillantador Hornos Autolimpiables

Versión v1.17

31/05/2023

Presentación

Garrafa 5 L

Pictogramas

FICHA TÉCNICA

Especificaciones del producto:

PH: 2.5-3.5 (1%)

Densidad: 1.010-1.020 g/cm³

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Azul

Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.

La empresa no se hace responsable de unas condiciones de uso del producto fuera de las especificadas, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto :

MEMORIA DESCRIPTIVA

Producto altamente concentrado, a base de tensioactivos de última generación con un gran poder de escurrido. Neutraliza los restos del desengrasante para hornos SUPRAMATIC, utilizado en el proceso de limpieza previo, proporcionando un acabado final limpio.

Fórmula cualitativa:

tensioactivos catiónicos < 5%

MODO DE EMPLEO

Utilizar el dosificador automático instalado en el horno autolimpiable

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia:

FRASES H

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

FRASES P

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 - Eliminar el contenido o el recipiente en ...



www.racrisa.com